

projekt kivitendo - Fehler #483

Upgrade-Skript: delete_cvars_on_trans_deletion_add_shipto löscht alle custom_variables

09.08.2021 14:01 - Jan Büren

Status:	Gelöst	Beginn:	09.08.2021
Priorität:	Sofort	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
Beschreibung			
Vorher:			
<pre># select count(*) from custom_variables; count ----- 669451</pre>			
Eigentlich sollten nur die weg:			
<ol style="list-style-type: none">(SELECT cv.id FROM custom_variables cv LEFT JOIN custom_variable_configs cvc ON (cv.config_id = cvc.id)WHERE module LIKE 'ShipTo'AND NOT EXISTS (SELECT shipto_id FROM shipto WHERE shipto_id = cv.trans_id));			
(688 rows)			
In Kombination mit dem DELETE werden aber alle Einträge gelöscht:			
<ol style="list-style-type: none">DELETE FROM custom_variables WHERE EXISTS(SELECT cv.id FROM custom_variables cv LEFT JOIN custom_variable_configs cvc ON (cv.config_id = cvc.id)WHERE module LIKE 'ShipTo'AND NOT EXISTS (SELECT shipto_id FROM shipto WHERE shipto_id = cv.trans_id)); DELETE 669451			
WHERE EXISTS is nur ein Boolean-Wert, d.h. sollte irgendein verwaister ShipTo Eintrag vorhanden sein, entferne einfache alle BDVs			
S.a.:			
https://www.postgresql.org/docs/8.1/functions-subquery.html			

Historie

#1 - 09.08.2021 14:03 - Jan Büren

Damit passt es:

```
select count (*) from custom_variables where id in (SELECT cv.id FROM custom_variables cv LEFT JOIN custom_variable_configs cvc ON (cv.config_id = cvc.id)
WHERE module LIKE 'ShipTo'
AND NOT EXISTS (SELECT shipto_id FROM shipto WHERE shipto_id = cv.trans_id));
```

#2 - 09.08.2021 14:04 - Jan Büren

- Priorität wurde von Normal zu Sofort geändert

Das ist ein kritischer und etwas subtiler Bug und betrifft das aktuelle Release.

Vorschlag: 3.5.8 zeitnah veröffentlichen

#3 - 09.08.2021 14:20 - Jan Büren

Mit Commit #dc59476f, wird es dann besser gemacht.

Vorher:

```
# select count(*) from custom_variables;  
count  
-----  
671796  
(1 row)
```

Nachher:

```
# select count(*) from custom_variables;  
count  
-----  
671108  
(1 row)
```

#4 - 10.08.2021 12:34 - Jan Büren

- Status wurde von Neu zu Gelöst geändert

In Version 3.5.8 gelöst